

Miljö- och byggavdelningen

Sammanställning sanerad PCB

Observera att denna sammanställningsblankett över genomförd sanering ska rapporteras in till miljö och byggnämnden när sanering är slutförd. Omfattar genomförd sanering fler än en byggnad så ska sammanställningsblankett redovisas in separat för varje byggnad.

Administrativa uppgifter

Byggnadens adress		Fastighetsbeteckning	
Byggnadsnummer	Byggnadsår	Ombyggnadsår	

Fastighetsägare

Firmanamn/Namn		Organisations.nr/Person.nr	
Gatuadress/Box			
Postnr	Postort		
Kontaktperson, namn		Telefon	E-post

Hjälp att beräkna PCB-mängder**Fogmassor**

Om fogmassan är cirka 15 mm bred och 6 - 7 mm djup kan mängden PCB (kg) räknas ut med formeln

$\frac{\text{Halt (mg/kg)}}{1.000.000} \times \text{Foglängd (m)} \times 0,25 \text{ (kg/m)}$ I annat fall justeras värdet för kg fogmassa per m.

Golvmassor

Mängden PCB (kg) beräknas med formeln

$\frac{\text{Halt (mg/kg)}}{1.000.000} \times \text{Yta (m}^2\text{)} \times 2,2 \text{ (kg/m}^2\text{)}$

Miljö- och byggavdelningen

Fogmassor

Halt	Foglängd (m)	PCB-avfall från sanering (kg)	Sanerad mängd PCB (kg)
>500 mg/kg			
50-499 mg/kg			
2-49 mg/kg			
Totalt			

Golvmassor

	Yta (m ³)	PCB-avfall från sanering (kg)	Sanerad mängd PCB (kg)
>500 mg/kg			
50-499 mg/kg			
2-49 mg/kg			
Totalt			

Avfallsmottagare

Avfallsmottagare	Datum
------------------	-------

Markprovtagning

Är markprovtagning genomförd efter sanering? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej (om ja, bifoga sammanställning av provtagningsresultat).	Datum
---	-------

Avvikelser från saneringsanmälan

Ange t ex om annan arbetsmetod använts mot vad som angetts i anmälan, om det skett några tillbud, om ytterligare fogmassa har hittats så att den sanerade mängden blivit större än beräknat m m.

Övriga upplysningar

--

Underskrift

Underskrift	Datum
Namnförtydligande	Telefon

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Informationen lagras och bearbetas av Miljö- och byggavdelningen. Utdrag ur register och rättelse av felaktiga uppgifter kan begäras.